

Техническое описание модели «NEO»

дата обновления 1.09.2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры	3
Материалы и комплектующие	4
Оборудование	4
Отличительные особенности	5
Рекомендации по эксплуатации	6
Предупреждения	6

NEO

Модель включает в себя следующие модули:

Б(25) — подлокотник шир 250 мм, h 740 мм (только в составе модулей Д2, К1, К1К, К2)

Б(35) — подлокотник шир 350 мм, h 570 мм (только в составе модулей Д2, К1, К1К, К2)

Д2(67/80/100)Б25/35 — диван отдельностоящий на 2 посадочных места с встроенными подлокотниками 250/350 мм (одно посадочное место 670/800/1000 мм), в комплекте подушка приспинная NEO – 2 шт

К2 Л/П(67/80/100)Б25/35 — диван боковой левый/правый на 2 посадочных места с одним встроенным подлокотником 250/350 мм (одно посадочное место 670/800/1000 мм), в комплекте подушка приспинная NEO – 2 шт

П2(67/80/100) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600/2000 мм (одно посад.место 670/800/1000 мм), в комплекте подушка приспинная NEO – 2 шт

П1(67/80/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место 670/800/1000 мм, в комплекте подушка приспинная NEO – 1 шт










К1 Л/П(67/80/100)Б25/35 — концевой модуль левый/правый на одно посадочное место 670/800/1000 мм с встроенным подлокотником 250/350 мм, в комплекте подушка приспинная NEO – 1 шт)

К1К Л/П(67/80/100)Б25/35 * — концевой модуль левый/правый с шезлонгом(канопе) на одно посадочное место 670/800/1000 мм с встроенным подлокотником 250/350 мм, в комплекте подушка приспинная NEO – 1 шт

*возможен укороченный вариант шезлонга

У90 — угловой модуль

Пуф (конец) — пуф концевой

Модульная система				
Д2(67/80/100)Б25/35	К2Л/П(67/80/100)Б25/35	К1Л/П(67/80/100)Б25/35	К1КЛ/П(67/80/100)Б25/35 /укороч*	
				
1860/2060 — Д2(67)Б25/35 2120/2320 — Д2(80)Б25/35 2520/2720 — Д2(100)Б25/35	1590/1690 — К2(67)Б25/35 1850/1950 — К2(80)Б25/35 2250/2350 — К2(100)Б25/35	930/1030 — К1(67)Б25/35 1060/1160 — К1(80)Б25/35 1260/1360 — К1(100)Б25/35	930/1030 — К1К(67)Б25/35 1060/1160 — К1К(80)Б25/35 1260/1360 — К1К(100)Б25/35	
П1(67/80/100)	П2(67/80/100)	Пуф (конец)	У90	подушка NEO
				
670/800/1000	1340/1600/2000	860	1040	760
h дивана с подушками 930 мм h посадочного места 480 мм глубина посадочного места 620 мм h стандартной ножки 150 мм				

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20 мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.

Материалы и комплектующие

Каркас сборный из бруса хвойных пород (влажность 8 – 10%), многослойной березовой фанеры (класс эмиссии E1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2мм.

Детали из фанеры и бруса сбиваются между собой скобой каркасной, на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Лента мебельная с 15% растяжением крепится к собранной раме сидения мебельными скобами под мягкие элементы сиденья, обеспечивая дополнительный комфорт при эксплуатации мебели. Сверху укладывается слой Термовойлока. Вместо мебельной ленты могут быть использованы Ламели (Германия), изготовленные из армированных стекловолокном пластиковых планок.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Подушка сиденья представляет собой многослойный сэндвич, состоящий из 3-х слоев высокоэластичного ППУ HR 30.20 (600 мм), 2-х слоев материала «HOLLCON» 300 мм и 200 мм. Закрепляются на основании посредством контактной ленты (липучки). Чехол съёмный на застёжке – молнии.

Приспинные подушки имеют съёмный чехол из основной обивочной ткани на застёжке – молнии. Внутренняя подушка из полотна Спанбонд, наполнена смесью гипоаллергенного волокна AIRON. На чехол внутри настроен «HOLLCON» 200 мм для дополнительной мягкости.

При пошиве чехла используются нитки высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойких к истиранию. Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Стандартные ножки высотой 150 мм. Материал – сталь, покрытие – эмаль, накладки из полиэтилена.

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно-раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко-облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо-инструмент Bea – Германия

Отличительные особенности

1. NEO – это современная модель для тех, кто любит лаконичность в сочетании с потрясающим комфортом.

2. Модульная система позволяет подобрать идеальный размер изделия.

А наличие двух размеров подлокотников (шир 250 мм, h 740 мм/шир 350 мм, h 570 мм) и трех размеров одного посадочного места (670/800/1000 мм) дает возможность создать свой собственный оригинальный дизайн дивана, подходящий именно для Вашего пространства.

3. Стильный внешний вид модели NEO придают узкая царга по периметру и высокие ножки из стали, окрашенные эмалью.

4. Отличительной особенностью данной модели является анатомическая форма спинки с приспинными подушками, наполненными гипоаллергенным волокном AIRON. По линии горизонтальной утяжки на приспинных подушках проходит декоративная отстрочка.

5. Особого удобства при посадке удалось добиться использованием в качестве ортопедической основы сидения Ламели (Германия), изготовленных из армированных стекловолокном пластиковых планок, которые совершенно равномерно поддерживают тело во время посадки или сна, обеспечивая максимальный комфорт.

Используемые материалы гарантируют длительную эластичность и гораздо более долговечны, чем деревянные планки и пружины.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛАМЕЛИ
GOODSIDE INSIDE

ТАК МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ:

- Высокопрочный сердечник из стекловолокна
- Гарантия качества в течение 25 лет
- Гарантированная постоянная эластичность на протяжении многих лет
- Очень гигиеничен, не впитывает влагу
- Повышенный комфорт благодаря невероятной гибкости ламелей
- Уникальный комфорт благодаря равномерному погружению и высокой эластичности
- Идеальная эргономика

1. УНИКАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
2. ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
3. ПРОЧНЫЙ
4. ЛЕГКИЙ

Все преимущества с первого взгляда

6. Задняя спинка изделия выполняется из основной ткани, что позволяет использовать диван для зонирования и легко размещать его не только у стен, но и в центре помещения.

7. Ножки пластиковые h 150 мм. Угол наклона ножек придает ощущение невесомости и расслабленности.

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становится мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в информационных буклетах и на сайте www.mebel-egoist.ru
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ЭГОИСТ»

Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект Гая, 71.

Tel.: +7 (8422) 22 - 62 - 63, +7 (987) 630 - 02 - 63

E - mail: mebel-egoist@yandex.ru

www.mebel-egoist.ru



E G O I S T

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ