

Техническое описание модели «АРСН»



дата обновления 01.01.2022 г.



EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры	3-4
Материалы и комплектующие	5
Оборудование	5
Отличительные особенности	6-7
Рекомендации по эксплуатации	8
Предупреждения	9
Механизм трансформации	10



EGOIST


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

ARCHI (АРЧИ)

Модель включает в себя следующие модули:

- Б(20)** — подлокотник (боковина) шириной 200 мм, высотой 660 мм
П1(67/80/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место 670/800/1000 мм
П1бк(67/80/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место 670/800/1000 мм с подъемным механизмом с коробом
П1р(67/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место 670/1000 мм с раскладным механизмом «Тик-так»
П2(67/80/100) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600/2000 мм (одно посадочное место 670/800/1000 мм)
П2бк(67/80) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600 мм с подъемным механизмом с бельевым коробом (одно посадочное место 670/800 мм)
П2р(67/80/100) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600/2000 мм с раскладным механизмом «Тик-так» (одно посадочное место 670/800/1000 мм)
П3/П3р(67) — промежуточный модуль на 3 посадочных места 2000 мм с раскладным механизмом «Тик-так» (одно посадочное место 670 мм) или без механизма
К1К (67/80/100) — концевой модуль левый/правый с шезлонгом (канопе) 830/960/1160 (на 1 посадочное место 670/800/1000 мм) с бельевым коробом с подъемным механизмом (с встраиваемым подлокотником 160/260 мм)
У90 — угловой модуль (посадочное место 800*800 мм)
ПУФ — пуф отдельно стоящий с коробом с подъемным механизмом
ПУФ(конец) — пуф концевой с коробом для белья с подъемным механизмом

Схемы и размеры:



Согласно ГОСТ 19917-2014 : для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/-20 мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.



Материалы и комплектующие

Каркас сборный из бруса хвойных пород (влажность 8 – 10%), многослойной березовой фанеры (класс эмиссии E1), древесностружечной плиты (класс эмиссии E1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2мм.

Детали из фанеры и бруса сбиваются между собой скобой каркасной, на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Эластичные мебельные ремни устанавливаются на раму, посредством специальных клипс, предварительно прибитых к каркасу скобой, под мягкие элементы сиденья, обеспечивая дополнительный комфорт при эксплуатации мебели. Сверху укладывается слой Термовойлока.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Подушка сиденья представляет собой многослойный сэндвич, состоящий из нескольких слоев ППУ:

MEMORY FOAM (60 мм), **ST 25.36** (40 мм), **HS 35.30** (60 мм), 2-х слоев материала «**HOLLCON**» 30 и 20 мм.

Наполнитель приспинной подушки: высокоизвитое гипоаллергенное волокно «**AIRON**», два слоя материала «**HOLLCON**» 30 и 20 мм . Чехол съемный, на молнии.

При пошиве чехла используются нитки высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойких к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно-раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко-облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо-инструмент Веа – Германия



Отличительные особенности

1. **ARCHI** — это плавные линии и лаконичные формы. Отлично впишется в любой интерьер.
2. Модульная система. Наличие трёх размеров посадочного места.
3. Два варианта приспинных подушек: с валиком и без.
4. Два варианта подлокотников: с декоративной утяжкой и без.
5. **Механизм трансформации на каждый день «Тик-так» имеет ряд достоинств:**
 - можно использовать ежедневно практически без изнашивания механизма, в отличие от моделей, в которых раскладка осуществляется с помощью роликов;
 - прост в использовании, обладает высоким показателем прочности и надёжен;
 - имеются просторные ящики для запасных подушек, одеял и иных спальных принадлежностей;
 - после раскладки образуется довольно просторное место для сна;
 - может выдержать вес до двухсот сорока килограмм.
6. Во избежание затруднений при раскладывании механизма "Тик-так", не рекомендуется размещать диван вплотную к стене. Технологический зазор между задней спинкой дивана и стеной, должен составлять не менее 80 мм.
7. Возможно изготовление модуля К1К шезлонга (канапе) в укороченном варианте.
8. В подушка сидений используется наполнитель **MEMORY FOAM**. Ортопедическая пена – это вспененный по специальной технологии полиуретан. Представляет собой довольно плотный материал с мелкоячеистой структурой и открытыми порами сферической формы. Она приспосабливается к форме тела и весу человека, к его температуре, создает беспрецедентную амортизацию и восстанавливает первоначальную форму.
9. В модулях П1бк, П2бк, К1К подъемный механизм открывает доступ к коробу для белья (изготавливается из ЛДСП).
10. Приспинные подушки имеют съемный чехол из обивочной ткани на застежке «молнии», что упрощает уход за изделием в процессе эксплуатации.
11. Задняя спинка изделия выполняется из основной ткани, что позволяет использовать диван для зонирования и легко размещать его не только у стен, но и в центре помещения.
12. Ножки пластиковые h 25 мм. В модулях с раскладным механизмом дополнительно используются противоскользящие накладки «антислайд».



Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов.
Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.



Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становится мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в информационных буклетах и на сайте www.mebel-egoist.ru
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.



EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

Механизм трансформации Тик-Так



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ЭГОИСТ»

Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, 10 проезд Инженерный, 20

Tel.: +7 927 802 06 07

E - mail: mebel-egoist@yandex.ru

www.mebel-egoist.ru