EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

Техническое описание модели «SMART»

дата обновления 01.01.2022 г.

EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры ….....3-4

Материалы и комплектующие ….....….....5

Оборудование .....….....5

Отличительные особенности .....…..6-7

Рекомендации по эксплуатации ….....…….....8

Предупреждения .....…....9

Механизм трансформации ….....….....10

EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

SMART

Модель включает в себя следующие модули:

Б(8/16/26) — подлокотник (шириной 80/160/260 мм
Б(удл) — подлокотник удлиненный шириной 160/260 мм к модулю П1К
П1(67/80/100)— промежуточный.модуль на 1 посадочное место шириной 670/800/1000 мм
П1бк(67/80/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место шириной 670/800/1000 мм с подъемным механизмом с бельевым коробом
П1р(67/80/100) — промежуточный модуль на 1 посадочное место шириной 670/800/1000 мм с раскладным механизмом «Тик-так»
П1К (67/80/100) — промежуточный модуль с шезлонгом (канапе) на 1 посадочное место шириной 670/800/1000 мм с коробом для белья с подъемным механизмом
К1К (67/80/100)* — концевой модуль левый/правый с шезлонгом (канапе) 830/960/1160 мм (на 1 посадочное место 670/800/1000 мм) с бельевым коробом, с подъемным механизмом, с встраиваемым подлокотником 160/260 мм
П2(67/80/100) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600/2000 мм (одно посадочное место 670/800/1000 мм)
П2бк(67/80) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600 мм с подъемным механизмом с бельевым коробом (одно посадочное место 670/800)
П2р(67/80/100) — промежуточный модуль на 2 посадочных места 1340/1600/2000 мм с раскладным механизмом «Тик-так» (одно посадочное место 670/800/1000 мм)
П3р(67) — промежуточный модуль на 3 посадочных места 2000 мм с раскладным механизмом «Тик-так» (одно посадочное место 670 мм)
У90 — угловой модуль (посадочное место 800*800 мм)
ПУФ(угл) — пуф угловой
ПУФ — пуф отдельностоящий
* возможен укороченный вариант шезлонга

Варианты исполнения приспинных подушек:

1 вариант — подушки из формованного ППУ с повышенной мягкостью HS 20.12 (одна подушка на одно посадочное место, на модуль У90 две штуки) и поясничные подушки шириной 80х30 или 60х30 см (одна штука на одно посадочное место, кроме модуля У90, к которому в комплекте дополнительные подушки не идут)
2 вариант — подушки набивные (наполнение гипоаллергенное волокно AIRON). Две штуки на одно посадочное место, на модуль У90 четыре штуки

Стандартные комплектации с задней планкой укрепления:

Диван прямой:
Б(80/160/260)-П2р(670)-П1р(670)-Б(80/160/260),
Б(80/160/260)-П1р(670)-П2р(670)-Б(80/160/260),
Б(80/160/260)-П1р(100)-П1р(100)-Б(80/160/260),
Б(80/160/260)-П3Р(670)-Б(80/160/260),
Б(80/160/260)-П2Р(100)-Б(80/160/260),

Диван с канапе:
Б(80/160/260)-К1К(670)-П2р(670)-Б(80/160/260)
Б(80/160/260)-П2р(670)-К1К(670)-Б(80/160/260)

EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

Схемы и размеры:



Согласно ГОСТ 19917-2014 : для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать+/-20 мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.



Согласно ГОСТ 19917-2014 : для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать+/-20 мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.

Материалы и комплектующие

Каркас сборный из бруса хвойных пород (влажность 8 – 10%), многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1), древесностружечной плиты (класс эмиссии Е1) и древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3,2мм.

Детали из фанеры и бруса сбиваются между собой скобой каркасной, на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Пружина "змейка" устанавливается на раму сиденья, посредством специальных клипс, предварительно прибитых к каркасу скобой, под мягкие элементы сиденья, обеспечивая дополнительный комфорт при эксплуатации мебели. Сверху укладывается слой Термовойлока.

Для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Наполнитель подушек сидения:
1 вариант — многослойный сэндвич, состоящий из нескольких слоев ППУ: ST 25.36 (40 мм), HS 35.30 (60 мм), ELAX (60 мм), 2-х слоев материала «HOLLCON» 30 и 20 мм.
2 вариант — MEMORY FOAM (60 мм), ST 25.36 (40 мм), HS 35.30 (60 мм), 2-х слоев материала «HOLLCON» 30 и 20 мм, в основе эластичные ремни производство Италия

Наполнитель приспинной подушки:
1 вариант — ППУ с повышенной мягкостью HS 20.12, 2-х слоев материала Синтепон 10 мм и «HOLLCON» 20 мм (съемный чехол из обивочной ткани на застёжке «Молнии»).
2 вариант — чехол из нетканой ткани, гипоаллергенное волокно AIRON, 2-х слоев материала Синтепон 10 мм и «HOLLCON» 20 мм

При пошиве чехла используются нитки высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойких к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно-раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко-облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо-инструмент Bea – Германия

Отличительные особенности

1. **SMART** — ультрасовременный дизайн четкой прямоугольной формы с минималистичной отделкой превосходно впишется в любой сдержанный современный интерьер
2. Модульная система.
3. Наличие трех размеров подлокотников 80/160/260 мм и трех размеров посадочного места 670/800/1000 мм позволяет добиться идеального размера изделия, подходящего именно для Вашего пространства.
4. Возможно исполнение без подлокотников.
5. Механизм трансформации на каждый день «Тик-так» имеет ряд достоинств:

- можно использовать ежедневно практически без изнашивания механизма, в отличие от моделей, в которых раскладка осуществляется с помощью роликов;
- прост в использовании, обладает высоким показателем прочности и надёжен (может выдерживать вес до 240 кг)
- имеется просторный ящик для запасных подушек, одеял и иных спальных принадлежностей;
- после раскладки образуется довольно просторное место для сна;

6. Размер спального места для элементов: **П2р(100), П3р(67)** — 2000*1520 мм. Для элементов **П2р(67/80)** спальное место формируется за счет соседних элементов в комплектациях: **П2р(67/80) – К1К** или **П2р(67/80) – У90 – П**1.
7. Размеры спального места для комплектации «диван – шезлонг» составляют:

П2р(67) – К1К(67) — 2000*1520 мм
П2р(80) – К1К(80) — 2400*1520 мм
П2р(100) – К1К(100) — 3000*1520 мм

8. Во избежании затруднений при раскладывании механизма "Тик-так", не рекомендуется размещать диван вплотную к стене. Технологический зазор между задней спинкой дивана и стеной , должен составлять не менее 80 мм.
9. На комплектацию «Диван прямой» и «Диван с шезлонгом» может быть установлена дополнительная задняя планка укрепления. Задняя планка укрепления устанавливается только на СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, выделенные в отдельный Бланк заказа «SMART-1»:

Б-П2(100)-Б Б-К1К(670)-П2р(670)-Б

Б-П3р(670)-Б Б-П1р(100)-П1р(100)-Б

Б-П1р(670)-П1р(670)-П1р(670)-Б

- Расстояние между подлокотниками, к которым она крепится, не может быть более 2000 мм
- В этих случаях диван может располагаться вплотную к стене.
- Глубина дивана увеличивается на 60 мм.
- **Внимание! На комплектацию «Диван угловой» дополнительная задняя планка не устанавливается.**

10. В модулях П1бк, П2бк, К1К подъемный механизм открывает доступ к коробу для белья (изготавливается из экологичного ЛДСП производство LAMARTY класс эмиссии Е 0,5).
11. Возможно изготовление шезлонга (канапе) в укороченном варианте
12. В подушках сидений использован **Elax** - инновационный материал на основе полимерной матрицы, разработанный российским производителем анатомических пен - компанией EGIDA. Обладает целым рядом уникальных качеств.

Практические преимущества ELAX

	Комфорт для всех Структура Elax уникальна. Материал состоит из ячеек различного размера, что Обеспечивает комфорт по всей площади поверхности.
	Микроклимат Наличие открытых ячеек улучшает воздухопроницаемость и влагостойкость
	Упругость Повышенная эластичность Elax на 20% выше обычного ППУ. Материал мгновенно восстанавливает форму и сохраняет упругость в течение длительного времени
	Долговечность Полимерная матрица имеет высокопрочную структуру, которая не поддается разрушению в течение длительного времени. Производитель – компания «Эгида» – гарантирует срок эксплуатации наполнителя до 15 лет
	Безопасность Elax полностью соответствует требованиям пожарной безопасности и является негорючим материалом (ГОСТ 25076-81 и ГОСТ 53294-2009)
	Здоровье и экологичность Вся пена Elax проходит проверку на соответствие стандартам CertiPUR. Материал — гипоаллергенный, не вызывает аллергических реакций. Это особенно важно детям и пожилым людям, иммунитет которых может быть восприимчив к аллергенам

Elax Soft+
EHR4023

Плотность
40 кг | м³,

Жёсткость
2.3 кПа

13. Приспинные подушки имеют съемный чехол из обивочной ткани на застежке «молнии», что упрощает уход за изделием в процессе эксплуатации.
14. В комплектацию с 1 вариантом приспинных подушек входят декоративные поясничные подушки, являющиеся дополнительным украшением изделия (кроме модуля У90).
15. Задняя спинка изделия выполняется из основной ткани, что позволяет использовать диван для зонирования и легко размещать его не только у стен, но и в центре помещения.
16. Ножки пластиковые h 25 мм. В модулях с раскладным механизмом дополнительно используются противоскользящие накладки «антислайд».

EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная о о температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.

2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.

3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.

4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).

5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.

7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

EGOIST

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СЕБЯ

Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.

2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуритана обычно становиться мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуританного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.

3. Мягкость набитых пенополиуританом соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.

4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются деффектом.

5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в информационных буклетах и на сайте www.mebel-egoist.ru

7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.

8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

Механизм трансформации Тик-Так



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ЭГОИСТ»

Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, проезд Инженерный, 20

Tel.: +7 (8422) 22 - 62 - 63, +7 (987) 630 - 02 - 63

E - mail: mebel-egoist@yandex.ru

www.mebel-egoist.ru